

Thomann GmbH, Hans-Thomann-Str. 1, D-96138 Burgebrach

**Collège François Lorant
Grégory Lanevere
1 Rue François Lorant - BP 14**

F-22510 Moncontour

Offre - n° 714229

Date: 12.10.2020

Votre numéro client 12416685

Adresse de livraison:

Collège François Lorant
Grégory Lanevere
1 Rue François Lorant - BP 14

F-22510 Moncontour

Notre n° d'ordre: 202042.076226 / 1681

Vendeur: Elodie Coequyt
Téléphone: 0049 9546 / 9223 640
Livraison par: UPS
Votre référence:

**Indiquez s'il vous plaît votre numéro de client
12416685 lors du paiement!**

N° pos.	Article	Quantité	Unité	Prix unit.	Total
001.00	243149 Behringer Xenyx 1204USB, Table de mixage compacte 12 canaux, 4 entrées micro avec alimentation Phantom, Coupe-bas 75Hz, Compresseurs sur tranche micro, 2 entrées ligne stéréo, EQ 3 bandes, 2 auxiliaires (pré / post), Interface USB, Entrée et sortie enregistrement 2-track, Sorties principales XLR, Sorties alternatives 3-4, et control-room jack 6,3 mm TRS, Alimentation interne, câble secteur fourni, Possibilité de mise en rack 19", Pour Win. XP, Vista (32bits), Mac OSX et Linux, Valise de transport disponible en option, article n°: 249393	1	pce	122,00 EUR	122,00 EUR
002.00	149640 the t.bone MB85 Beta, Microphone de chant dynamique, Egalement utilisable pour la prise de son de batterie et guitare, Son chaud et rond, Directivité: Supercardiöide, Réponse en fréquence: 20 - 17.000 Hz, SPL max.: 155 dB, Sensibilité: 2,4 mV/Pa à 1 kHz, Sans interrupteur marche/arrêt, Poids: 256 g, Pince et boîte en matière plastique incl., Bonnette anti-vent adaptée optionnelle non-fournie (N° d'article 164731)	4	pce	38,00 EUR	152,00 EUR
003.00	107356 the t.bone Windscreen Set WS5, Pack de 5 bonnettes colorées, Diamètre accepté 40 - 50 mm., Couleurs: rouge, noir, jaune, bleu et orange, Compatible SM58	1	pce	11,80 EUR	11,80 EUR
004.00	231882 Superlux HM-6, Support de table, Pour microphone, Hauteur: 150 - 200 mm, Poids: 400 g, Couleur: Nickel/noir, Pince de micro incl.	4	pce	9,80 EUR	39,20 EUR
005.00	184483 Behringer HA400, Ampli casque compact 4 canaux, Contrôle du volume par canal, Entrée ligne stéréo jack 6,3 TRS, 4x sorties casques (80 Ohm), Alimentation 12V DC secteur fournie, Dimensions (HxLxP): 47 x 103 x 57 mm	1	pce	22,00 EUR	22,00 EUR

Montant reporté: **347,00 EUR**

**Thomann GmbH
Hans-Thomann-Str.1
D-96138 Burgebrach**

info@thomann.de
Tel +49 (0)9546 9223-66
Fax +49 (0)9546 9223-24

Geschäftsführer: Hans Thomann
Amtsgericht Bamberg: HRB 5862
Sitz der Gesellschaft: Burgebrach

USt.-IdNr.: DE 257375233
Steuernummer: 207/132/90050
WEEE-Reg.-Nr.: DE 18280160

Bank Sparkasse Bamberg
IBAN DE97 7705 0000 0000 1030 85
BIC BYLADEM1SKB

Raiffeisenbank Burgebrach
DE58 7706 2014 0000 0056 30
GENODEF1BGB

Postbank Nürnberg
DE41 7601 0085 0283 5648 54
PBNKDEFF

Deutsche Bank 24
DE19 7607 0024 0811 5008 00
DEUTDED8760

Es gelten unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

N° pos.	Article	Quantité	Unité	Prix unit.	Total
006.00	313050 Yamaha HS 7, Enceinte de proximité active 2 voies 6,5" + 1", Prix pour une enceinte, Double amplification: 60 Watt (graves) + 35 Watt (aigus), Montage Bass-Reflex, Réponse en fréquence: 43 Hz - 30 kHz, Entrées XLR et jack 6,3 mm symétriques, Niveau d'entrée ajustable, Contrôles des aigus, Dimensions: 210 x 332 x 284 mm (LxHxP), Poids: 8,2 kg	1	pce	199,00 EUR	199,00 EUR
007.00	414300 the t.bone HD 1800, Casque, Aigus clairs et basses puissantes, Fermé, Circumaural, Protège efficacement contre le bruit ambiant, Oreillettes pivotantes, Réponse en fréquence : 10 - 25.000 Hz, Impédance : 60 Ohm, Capacité de charge : 250 mW, 500 mW crête, Niveau maximal (± 3 dB à 1 kHz) : 100 dB, Longueur du câble : 1,2 m + rallonge de 4 m, Fiche mini-jack 3,5 mm et adaptateur jack 6,3 mm inclus, Poids : 315 g	5	pce	39,00 EUR	195,00 EUR
008.00	359490 Zoom H5 APH-5 Bundle containing	1	pce	277,00 EUR	277,00 EUR
008.01	343926 Zoom H5, Enregistreur audio portable, Système de capsule interchangeable, Compatible avec toutes les capsules Zoom, Modèle livré avec capsule X/Y (XYH-5), Résolution max: 24 bit - 96 kHz aux formats BWF-compliant WAV ou MP3, Enregistrement de 4 pistes en simultané, Supports d'enregistrement: cartes SD, SDHC jusqu'à 32 GB), 2x entrées combo XLR/TRS (jack 6,35 mm) avec pad atténuateur -20 dB et alimentation Phantom individuels par canal, Gain par canal d'entrée, Fiche alimentation PiP 2,5V, Effets: compresseur, limiteur et filtre coupe-bas, Accordeur chromatique et métronome, Enregistrement auto, Fonctions pré-enregistrement et sauvegarde, Décodage Mid-Side (MS), Fonctions Mixdown: passez de 4 à une piste stéréo, Normaliser, Diviser et édition de coupe, Mémo vocal et jusqu'à 99 marqueurs par enregistrement, Lecture de boucle 1/B, Lecture à vitesse variable et hauteur variable sans changer la vitesse de lecture, Interface audio USB compatible PC, Mac et iPad (kit de connexion caméra requis non inclus), Montable sur une caméra ou un appareil photo DSLR avec l'adaptateur sabot HS-1 non fourni, disponible en option, Autonomie de 15 heures en mode stéréo avec 2 piles AA (fournies), Haut-parleur intégré, Dimensions H5: 67 x 135 x 42 mm, Dimensions capsule XYH-5: 66 x 82 x 41 mm, Poids H5: 176 g (sans batteries), Poids XYH-5: 94 g, Accessoires inclus: Capsule micro XYH-5 X/Y, 2x piles AA et câble USB, Bonnette antivent en mousse, Étui, Manuel d'opération, Logiciels Steinberg WaveLab LE (téléchargement) et Steinberg Cubase LE (téléchargement)	1	pce	0,00 EUR	0,00 EUR
008.02	344078 Zoom APH-5, Ensemble d'accessoires pour Zoom H5, Alimentation secteur AC AD17, Bonnette à poils longs WSU-1, Commande filaire RCG-5	1	pce	0,00 EUR	0,00 EUR
				Montant reporté:	1.018,00 EUR

N° pos.	Article	Quantité	Unité	Prix unit.	Total
009.00	343926	1	pce	235,00 EUR	235,00 EUR
	Zoom H5, Enregistreur audio portable, Système de capsule interchangeable, Compatible avec toutes les capsules Zoom, Modèle livré avec capsule X/Y (XYH-5), Résolution max: 24 bit - 96 kHz aux formats BWF-compliant WAV ou MP3, Enregistrement de 4 pistes en simultané, Supports d'enregistrement: cartes SD, SDHC jusqu'à 32 GB), 2x entrées combo XLR/TRS (jack 6,35 mm) avec pad atténuateur -20 dB et alimentation Phantom individuels par canal, Gain par canal d'entrée, Fiche alimentation PiP 2,5V, Effets: compresseur, limiteur et filtre coupe-bas, Accordeur chromatique et métronome, Enregistrement auto, Fonctions pré-enregistrement et sauvegarde, Décodage Mid-Side (MS), Fonctions Mixdown: passez de 4 à une piste stéréo, Normaliser, Diviser et édition de coupe, Mémo vocal et jusqu'à 99 marqueurs par enregistrement, Lecture de boucle 1/B, Lecture à vitesse variable et hauteur variable sans changer la vitesse de lecture, Interface audio USB compatible PC, Mac et iPad (kit de connexion caméra requis non inclus), Montable sur une caméra ou un appareil photo DSLR avec l'adaptateur sabot HS-1 non fourni, disponible en option, Autonomie de 15 heures en mode stéréo avec 2 piles AA (fournies), Haut-parleur intégré, Dimensions H5: 67 x 135 x 42 mm, Dimensions capsule XYH-5: 66 x 82 x 41 mm, Poids H5: 176 g (sans batteries), Poids XYH-5: 94 g, Accessoires inclus: Capsule micro XYH-5 X/Y, 2x piles AA et câble USB, Bonnette antivent en mousse, Étui, Manuel d'opération, Logiciels Steinberg WaveLab LE (téléchargement) et Steinberg Cubase LE (téléchargement)				
010.00	356474	2	pce	10,10 EUR	20,20 EUR
	Thomann SD Card 16 GB Class 10, Carte SDHC Thomann, Capacité: 16GB, Classe 10, UHS-1				
011.00	158896	1	pce	4,90 EUR	4,90 EUR
	the sssnake SM6BL, Câble micro de 6m, Longueur: 6m, XLR mâle/XLR femelle, Couleur: Bleu				
012.00	158895	1	pce	4,90 EUR	4,90 EUR
	the sssnake SM6RD, Câble micro de 6m, Longueur: 6m, XLR mâle/XLR femelle, Couleur: Rouge				
013.00	128512	1	pce	4,90 EUR	4,90 EUR
	the sssnake SM6BK, Câble micro, Longueur: 6 m, XLR Mâle - XLR Femelle, Couleur: Noir				
014.00	158897	1	pce	4,90 EUR	4,90 EUR
	the sssnake SM6YE, Câble micro de 6m, Longueur: 6m, XLR mâle/XLR femelle, Couleur: Jaune				
015.00	158898	1	pce	6,40 EUR	6,40 EUR
	the sssnake SM10RD, Câble micro de 10m, Longueur: 10m, XLR mâle/XLR femelle, Couleur: Rouge				
016.00	157991	1	pce	5,90 EUR	5,90 EUR
	the sssnake YPP2230, Câble d'insert de 3m, Longueur: 3m, 1 x Jack stéréo 6,3mm/2 x Jack mono 6,3mm				

Montant reporté: **1.305,10 EUR**

Thomann GmbH
Hans-Thomann-Str.1
D-96138 Burgebrach

info@thomann.de
Tel +49 (0)9546 9223-66
Fax +49 (0)9546 9223-24

Geschäftsführer: Hans Thomann
Amtsgericht Bamberg: HRB 5862
Sitz der Gesellschaft: Burgebrach

USt.-IdNr.: DE 257375233
Steuernummer: 207/132/90050
WEEE-Reg.-Nr.: DE 18280160

Bank Sparkasse Bamberg
IBAN DE97 7705 0000 0000 1030 85
BIC BYLADEM1SKB

Raiffeisenbank Burgebrach
DE58 7706 2014 0000 0056 30
GENODEF1BGB

Postbank Nürnberg
DE41 7601 0085 0283 5648 54
PBNKDEFF

Deutsche Bank 24
DE19 7607 0024 0811 5008 00
DEUTDED8760

Es gelten unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

N° pos.	Article	Quantité	Unité	Prix unit.	Total
017.00	153180 the sssnake YPK2030, Câble d'insert de 3 m, Longueur: 3 m, 1 x Mini Jack stéréo 3,5 mm/2 x Jack mono 6,3 mm, Idéal pour PC /Carte son	1	pce	3,85 EUR	3,85 EUR
018.00	298595 pro snake TPY 2015 JMM, Câble adaptateur Y professionnel, 2x XLR mâles (gauche - droite) vers jack 6,3 mm stéréo, Fiches Amphenol en métal, Longueur totale: 1,5 mètres, Couleur: noir, Fabriqué en Allemagne	1	pce	13,70 EUR	13,70 EUR
019.00	153136 the sssnake SPP2030, Câble audio stéréo, Longueur: 3 m, 2 fiches Jack stéréo 6,3 mm	1	pce	3,85 EUR	3,85 EUR
020.00	128549 the sssnake IPP1030, Câble instrument, Longueur: 3 m, Jack 6,3 mm - Jack 6,3 mm, Section de câble: 0,22 mm ² / AWG 24, Diamètre extérieur: 6 mm, Couleur: Noir	2	pce	3,44 EUR	6,88 EUR
021.00	106472 the sssnake 1843 Adapter, Adaptateur, Mini Jack stéréo femelle 3,5 mm - Jack stéréo mâle 6,3 mm	4	pce	0,74 EUR	2,96 EUR

Voici votre devis Thomann. Celui-ci est valable pendant quatre semaines.

Si vous souhaitez le valider par mandat administratif, veuillez nous transmettre le bon de commande correspondant par email à l'adresse po@thomann.de en précisant votre numéro de client et de devis (ils figurent sur l'email de confirmation). N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire, par email à po@thomann.de ou par téléphone au +49 9546 9223 640.

Attention : ce devis ne garantit pas la disponibilité des produits!

Valeur marchandise:	1.336,34 EUR
Montant net:	1.113,62 EUR
20,00% TVA:	222,72 EUR
Montant total:	1.336,34 EUR